




GEOPRODUCT KFT.

Vulkanikus
építőanyagok,
faragókövek,
lábazatkövek,
kerti kőbútorok,
sziklakertkövek,
burkolópalák ...

A KŐ SZEREPE AZ EMBER ÉLETÉBEN



Az oxigént, a legfontosabb éltető gázt az ember a légkörből kapja. A vizet, az ember, és az élő szervezetek legfontosabb alkotórészét, a hidroszférából, a vízkörből nyeri ősidők óta az emberi szervezet. Testünk többi éltető anyaga növényi vagy állati közvetítéssel a földkéregből származik, és a földkéregből származnak az emberi épületek anyagai is. Legbiztosabb „hajléknak” a legősibb időkben a barlang kínálkozott. A barlangot még a föld erői hozták létre.

A hidroszféra, atmoszféra hőmérsékleti és az általánosan ismert éghajlati változások miatt a legbiztosabb védelmet már az emberiség őskora óta a földkéreg anyagaiból épített hajlékok adták. Sokkal ellenállóbbak, biztonságosabbak voltak, mint a kunyhók és sátrak. Anyagaik a földkéreg lapos, palás köveiből vagy agyagból, fával kombináltan a talajból tevődtek össze.

Egyiptomban az uralkodó elit lakhelyeit kőtemplomszerű építmények adták. A görögöknél a kőből való építkezés elsősorban a szent helyeken vált általánossá. A római birodalomban a földi gazdagság jelképe a kőből épült palota lett. A szent helyek már díszített, faragott kőből épültek, mintegy utánozván az Olimposzon feltételezett isteni lakhelyeket.

A Kárpát-medencében Szent István király rendelte el, hogy minden 10 falu építsen magának templomot. A tatárjárás után pedig az országot körülvevő kőből épült várak jelképezték a védvonalat. A néptömegek pedig elszaporodva eleinte kőfállal körülvett városokba, majd megtervezett, épített lakóházakba költöztek. Ez a folyamat a beton, vasbeton „feltalálásával” a múlt század legkarakterisztikusabb építőanyagává avatta a betont.


Napjainkban a beton befedése, eltakarása mellett egyre inkább a nyers, natúr kőből való építkezés és annak sajátos, természetes elemei válnak uralkodóvá. Így újítják fel a korábban kőből épített, faragott templomokat, kastélyokat, de a kőből készített emlékműveket, szobrokat is.

A múlt századok építőanyagai a kőfeleségek előfordulási területeit követve szinte országonként változtak. A görögök a jól csiszolható mészkövet márvánnyá formálták, így hozták be azt az emberiség fejlődéstörténetébe. A rómaiak a márványt avatták a tisztelt és a kultikus építkezés anyagává.

A fagyveszélytől terhelt területeken Európában a gránit és a többi kristályos, magmás kőzet terjedt el. Az elterjedésnek a temetkezési eljárások általánossá válása a sírkövek, emlékművek állításával, faragásával újra és újra lökést adott.

Mária Terézia rendelete, amely szerint a halottakat (különösen a járványok idején) el kell temetni, a XIX.-XX. században általánossá tette a kőnek sírkő és emlékmű céljára való felhasználását is.

Napjainkban a természet felé való visszafordulás éppen a kőnek, mint építőanyagnak az ismételt elterjedésében fejeződik ki.



Monument sziklakövek



Egyetlen hatalmas fagyálló sziklatömb nyersen vagy durván faragva.

Sárga, lilásvörös, zöldes, kékesszürke színekben. Kertekbe szoliterként, sziklakertek részeként, vagy emlékművek kialakításához.

Kérésre feliratozott márványtábla is elhelyezhető rajta.



Sziklakertkövek, díszkövek





Sziklakertek, szökőkutak, kültéri vízesések, parki térelválasztók, sáncok, rézsűk, támfalak kialakításához. Sárga, vörös, lilásávos, fehér, opálos, márványos változatokban. Válogatott, darabolt, bányanyers kőtömbök raklaphálóbba rakva. Személyes megkeresés esetén saját kezű válogatás lehetősége is adott. Egyszínű vagy vegyes felhasználás esetén is dekoratív.



Falazó és lábazati faragó, építőkövek

Jól faragható, vágható, csiszolható, fagyálló terméskő darabok. Sárga, zöldesszürke, zöld, lilászörös, fehér színekben. Kerítés és épületlábazatok, rusztikus belső terek, oszlopok, szegélyek, párkányok kialakításához, igényes épületek építéséhez.





Falazópalák






Burkolópalák, térbulkoló lapos kövek

Válogatott, lapos, szabálytalan körvonalú, natúr, palás kőlapok. Vékony (1-3 cm), közepes (3-6 cm), vagy vastag (6-12 cm) változatban, a felhasználási igény szerint. Falra burkolatként, kertbe tipegőkőnek, vagy gépkocsibejáróhoz. Többféle színben és méretben. Fagyálló, kültéren de igényes belső terek kialakításához is használható.





Vágott burkolólapok

1 oldalon vágott kőlapok



Falfelületek, bejáratok, kerítések burkolására, cementhabarcsba rakva. Szabálytalan alakú, 2-5 cm vastagságú, tenyérnyi, kéttenyérnyi, natur kőlapok, külső oldalukon faragott felülettel. Több színben.



2 oldalon vágott kőlapok




Több színben, szép, rajzoltos vágási felületű kövekből, amilyen vastagságban rendel. Minimum vastagság kb. 1,5 cm.



6 oldalon vágott burkoló kőlapok és kőblokkok



Mind a hat oldalán kívánt méretre vágott kőlapok és kőblokkok. Burkolásra, vagy falrakásra is használható, fagyálló natur kőből. Méretből vagy színből, egy fajtából, vagy kombinálva rakva is szép, dekoratív felületek alakíthatók ki.



Építészeti kiegészítők



Egyedileg esztergált korlát, lépcső babák, méretre készített, élgömbölyített kapaszkodók, könyöklők, ablakpárkányok, legömbölyített lépcsőtáposók, rugdosók.



Méretre vágott kerítés és oszlop fedlapok, igény szerint körben vízzel ellátva.



Egyedileg, kézzel faragott oszlopok felső és alsó záró elemekkel.





Kőasztal



Natur kő poháralátét alul filccel vagy anélkül.



Kerti szalonasütő,
gyorsan felépíthető.




Napernyőtartó,
karácsonyfatalp,
gyertyatartó.



Kerti ülőke
kerek vagy nyolcszögletű
ülőke résszel.



Rajzoltas hasított vagy vágott
kőpala. A természet grafikája,
festmények helyett.



Kerti kiegészítők, használati tárgyak, díszek



Virágszikla (1 vagy 2 lyukkal)
virágvályú, kaktuszszikla.



Esztergályozott virágváza és kő
Ragasztott virágláda



Hengeres szegélykő
sétányszegélyek,
virágágyások
szegélyezéséhez.



Kézzel faragott
kerti kút
(a képen félkész
állapotban)



Kopikő:

Koptatott, gyömbölyített kődarabok
sétányok, sziklakertek, teraszok díszítéséhez.



Gardenit:

Gyorsan szikkadó dekoratív kövezőanyag
több színben, kerti sétányok, parkolók
térszínének kialakításához.
Több színben és szemcseméretben.

Kerti-tó granulátum:

Kerti tavak aljára
szórando granulátum,
amelyen a vízi élővilág
jól meg tud telepedni.



**Gondolatébresztő,
kedvcsináló
vagy ami kimaradt ...**



Rólunk



Elérhetőségünk:
Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft.
3909 Mád, Bartók Béla u. 7-9.
Tel./fax: 47/ 348-537, 30/ 2-780-427
Honlap: www.geoproduct.hu
E-mail: geopro@geoproduct.hu



